



Str. Condorilor nr.9, Bacau 600 302; Inmatriculat cu nr: J04/1137/1991-R.C.Bacau;
Cod Unic de Inregistrare: 950 531; Atribut fiscal:R; Capital social: 37.483.689,60 lei(RON)
Tel:+40.234.575 070; Fax:+40.234.572 023;572 259
e-mail:aerostar@aerostar.ro; Website:http://www.aerostar.ro

CAIET DE SARCINI

Semnificația următorilor termeni se consideră astfel :

Produs = Sistem de monitorizare

Producător = Societate comercială care produce bunul oferit

Furnizor = Producător sau comerciant de produse

Achizitor/Autoritate contractantă = S.C. AEROSTAR S.A. BACAU

II. Obiectul procedurii de achiziție:

Achiziția de produse, după cum urmează:

Nr. crt.	Denumirea produsului	U/M	Cantitate
1.	Sistem de monitorizare	Buc.	1

III.Termen de livrare

Livrarea și punerea în funcțiune se va face în termen de maxim 12 săptămâni de la semnarea contractului de ambele părți.

IV. Condiții tehnice

IV.1. Condiții generale

Condițiile tehnice ale produsului solicitat sunt stipulate la punctul **IX. Fișa de prezentare a îndeplinirii cerințelor Specificației tehnice**

Specificația din prezentul caiet de sarcini este considerată minimală.

Produsul va respecta normele europene de sănătate și securitate în muncă precum și normele europene de protecție a mediului înconjurător.

IV.2. Condiții specifice

Sistemul trebuie să fie capabil să lucreze la temperaturi cuprinse între 15 °C ÷ 40 °C, fără alterarea preciziei de monitorizare.

Sistemul trebuie să fie capabil să lucreze 3 (trei) schimburi zilnic, 7 (șapte) zile pe săptămână.

V. Recepția produsului

Recepția produsului contractat se va realiza astfel:

-recepția cantitativă și calitativă a produsului se va efectua, la sediul **Achizitorului**, în prezența delegaților **Producătorului/Furnizorului**.

La activitatea de recepție finală se va proceda la întocmirea documentelor de recepție, pentru produs, semnate de părțile contractante.

La data recepției **Producătorul/Furnizorul** va preda **Achizitorului** Sistemul de monitorizare însoțit de:

1. Certificat de calitate, certificat de garanție;
2. Certificat de conformitate europeană;
3. Declarație de conformitate;
4. Manuale de exploatare și mentenanță în limba română / engleza;
5. Cartea produsului

VI. Condiții de garanție și service

Garanție

Guarantee.

Tipul garanției: Generală

Limitele garanției: nu mai puțin de 36 luni de la recepția și punerea în funcțiune a produsului .

Service

Ofertantul va prezenta lista unităților agreeate care asigură service-ul în termen de garanție și post-garanție .

VII. Instruirea personalului tehnic

Activitatea de instruire referitoare la exploatarea echipamentului se va face pentru un număr de 3 persoane aparținând personalului tehnic al Achizitorului, la sediul său. Costurile de instruire vor fi suportate de furnizorul Sistemului de monitorizare.

VIII. Condițiile și modul de asigurare a asistenței tehnice de urgență.

VIII. Conditions and provision of the emergency technical assistance.

Furnizorul se angajează să asigure gratuit, pe perioada de garanție, asistența tehnică de urgență în 24 de ore de la anunțarea oricărei defecțiuni.

Prin asistența tehnică de urgență se înțelege intervenția unui reprezentant al **Producătorului/Furnizorului** asupra echipamentului, în vederea remedierii unei defecțiuni.

Prin defecțiune se înțelege evenimentul în urma căruia echipamentul nu poate fi utilizat în parametri normali.

Detaliile privind această activitate se vor stabili prin clauze contractuale.

IX. Fișă de prezentare a îndeplinirii cerințelor specificației tehnice

Nr.	Denumire cerința/parametru în caiet sarcini	Valoare impusă în caiet sarcini	Valoare ofertată	Documentul din care rezultă parametrul *
Sistem de monitorizare <i>Monitoring system</i>				
1	<i>Unitate Centrală</i>	Precision T3500 Minitower Dual Monitor Workstation; no Monitor; English or Non-English Win 7 Pro; 2.80GHz (min) Quad-Core CPU; Ext. Spkr; Two 250G (min) Drives; RAID 1; 3G RAM; DVD+/-RW Drive; 3 Ethernet Ports		
2	<i>Controller de gestionare a parametrilor de măsură</i>	-temperatură; -tensiune; -amperaj; - pH		
3	<i>Card analog Input Card: 8 Channels 4-20 mA; HART; Fused I/O Termination Block</i>	4 buc.		

1.*Document din care rezultă caracteristica produsului și pagina unde se regăsește

Dacă caracteristica produsului nu se regăsește într-un catalog/pliant de prezentare al producătorului/furnizorului se va prezenta un document atașat separat în care, în mod expres se face referire la aceasta.

2. *Ofertantul va completa tabelul cu valorile minime oferite ale produsului și acolo unde este cazul, cu da sau nu.